

Friday

1 WEEK MASTER 5th DAY !!!

今 日 TODAY'S 日 GOAL !!! マスター すること

バックカバーを作る



STEP 1 0・・(CDジャケットの仕上げ

STEP 2 O・・ (バックインレイを作る

STEP 3 0 •• (文字を編集する

STEP 4 O・・(バックインレイを仕上げる





CDジャケットの仕上げ

● このステップの流れ

今日は、「木曜日」から作成しているCDジャケットを仕上げてゆきます。すでに基本的な写真合成は済ませているので、細かい部分の味付けや、CDタイトルの作成を行います。

このステップでは以下のことを練習します。

(1) ラインを引く

新しいレイヤーを作成し、背景と人物との境界にブルーのラインを引きます。

- (2) タイポグラフィ文字をビジュアルとして使ってみましょう。
- (3) タイトルを入力 CDのタイトルを入力して完成させます。

●ラインを引く

人物と背景画像との境目にラインを引いて、ぐっと引き締まったデザインにしましょう。「木曜日」の最後に保存したデータを開いておいてください。



1 [レイヤー] パレットの [新規 レイヤー] ボタンをクリック して、新しいレイヤーを作ります。



2 「両手」レイヤーの上に、 新しく [レイヤー1] が 作成されました。



3 ツールボック スから [ライン] ツールを選びます。



4 ツールボック スの [描画色] をクリックします。



[カラーピッカー] ダイアログボックスが出てきます。 [C:85%]、[M:15%]、[Y:20%]、[K:5%] に 設定します。



6 [ラインツールオブション] パレットで、[太さ] を [20] ビクセルに設定します。



7 ツールボックスの [メニュー付きフルス クリーンモード] で画面 表示を切り替えます。



8 ウインドウがなくなり、作業しやすくなります。人物の右側にラインを引きます。画像よりも少し上からドラッグし始めると描きやすいでしょう。



9 垂直な線を引きたいので、Shiftキー を押しておきます。画像の下まで一 息でドラッグしてください。ラインは画像 からはみ出すことはありません。



10 人物の左側にも同様の手順でラインを引きます(ここでは下から描いて いますが、もちろん上から下にドラッグし てもかまいません)。



11 2本のラインが引けました。ちょっと ラインがはっきりしすぎているので 調整しましょう。その前に、このレイヤー の名前を変えておきます。



12 ツールボックスの [標準画面表示] ボ タンをクリックして、元 の表示状態に戻します。

ダブルクリック



13 [レイヤー] パレット の [レイヤー1] を ダブルクリックします。



[レイヤーオプション] ダイアログボックスが表示さ 14 [レイヤーォラション] フェアー・・・・・ れます。[レイヤー名] に [青いライン] と入力して、 [OK] ボタンをクリックします。



15 [レイヤー] パレット で確認すると、レイ ヤーの名前が変わってい ます。

● レイヤーの描画モードを調整する

次に、それぞれのレイヤーの描画モードやカラーを調節してみましょう。レイヤーを行ったり来たりしますので、目的のレイヤーを選択しておくことを忘れないように作業を進めてください。




1 [レイヤー] パレットの [描画モード] を [カラー] に切り替えます。



2 [カラー] モードは、下に重なった写真で色のついているところに反応して、ラインの色に強弱が付きます。



3 [レイヤー] パレットの [バックー表] レイヤーをクリックして選択します。



4 [イメージ] メニュー→ [色調補正] → [色相・彩度] (Ctrlキー+U) を選択します。



5 [色相・彩度] ダイアログボックスで [色相:+13]、 「彩度:+45]、「明度:-40] と設定し、「OK] ボタンをクリックしてください。



彩度を上げたので、バックがはっきりした色になりま はないはずです。



[レイヤー] パレットの [両手] レイヤー (レイヤー マスクではなく、左側の写真の方)をクリックしま す。




8 [不透明度] のスライダをドラッグし、数値を [75] %程度にします。




「両手」の写真が薄くなって、背景の色がよりはっき り見えてきました。

● タイポグラフィ


デジタル的なイメージにするための味付けとして、画面の中央に、0と1がランダムに並ぶ数字を入力します。



1 [描画色] を白にします。ここでは、ツールボックスの [描画色と背景色を入れ替え] ボタンをクリックすると、[描画色] を白にできるはずです。



2 ツールボックスから [文字] ツールを選択します。



| て | 画像の中央あたりでクリックします。



4 [文字ツール] ダイアログボックスが出てきます。 「01001110100011110010…」と適当に入力します。



5 入力した文字列をドラッグして選択し、[フォント] は [Courier] [Bold]、[サイズ] は [36] ポイント、[行揃え] を [中央揃え] に設定します。




ろカしたテキストが、画面の中央に配置されました。 6

● 文字に表情をつける

いったん入力した文字は描画モードや色を変えて、もっと凝ったタイポグラフィに編集できます。ここでは、文字の色を後から変える方法を覚えてください。



1 選択されていたレイヤーの上に文字レイヤーができ、 入力した文字がレイヤー名になっています。文字レイヤーを [青いライン] レイヤーの上にドラッグして移動します。



2 文字レイヤーが選択されていることを確認して、[レイヤー] パレットの [描画モード] を [オーバーレイ] に切り替えます。



3 画像と文字がなじみました。さらになじませるために、文字の色を変更してみましょう。



4 [レイヤー] パレットで文字レイヤーをダブルクリッ クします。



5 [文字ツール] ダイアログボックスの [カラー] の部 分をクリックします。




[カラーピッカー] ダイアログボックスで [C:32%]、 [M:54%]、[Y:85%]、[K:40%] のカーキ色に 設定します。




7 [文字ツール] ダイアログボックスの [カラー] が、 [カラーピッカー] で指定した色に変わります。[OK] ボタンをクリックしてください。



8 文字の色が変わります。背景の色と似た色にしたので、模様のように自然にとけ込んでいます。



9 次に、CDタイトルを入力します。ツールボックスの (描画色) をクリックします。



10 カラービッカーが表示されます。中央のスライダを動かしてビンク系を選び、左のボックスからボルド一色を選びます。ここで選んだ色は正確には、[C:20%]、[M:96%]、[Y:65%]、[K:7%]です。数値入力で指定してもかまいません。

STEP 1 CDジャケットの仕上げ



11 ツールボックスから [文字] ツールを選びます。画面 の真ん中あたりでクリックします。



12 [文字ツール] ダイアログボックスで、「フォント] を [Tahoma] の [Regular]、「サイズ] を [8] ポイント、[行揃え] を [中央揃え]、[トラッキング] を [1000] に設定して、「PRACTICE」と入力します。



13 クリックした位置を中心として、設定したとおりに [PRACTICE] という文字が入力されました。



14 [レイヤー] パレットで確認すると [PRACTICE] の 文字レイヤーができています。



15 ツールボックスから [移動] ツールを選択します。



16 「移動」ツールで [PRACTICE] という文字をドラッグして、Tシャツの胸あたりに移動します。



17 これでほぼ完成です。あとは、レ イヤーを整理していきます。

◆ 不要なレイヤーを削除

ここでCDジャケットの背景として使ったのは「バックー表]レイヤーですが、最 初に白い紙を用意してから始めましたので、実際は使わない[背景]レイヤーが残 っています。不要なレイヤーはデータサイズを増やすだけなので削除しましょう。



|最後にデータを整理しておきましょう。[レイヤー] パレットの [バック一表] レイヤーを選択します。



ここがポイント!!

[下のレイヤーと結合] を実行す ると、レイヤーの名前は、下のレ イヤー名が適用されます。

2 [レイヤー] メニュー→ 「下のレイヤーと結合」を選択します。



[[レイヤー] パレットから [バックー表] レイヤーが なくなり、[背景] レイヤーと統合されました。



これでCDジャケットができあがりました。[ファイル] メニュー→ [保存] を選んで、上書き保存しておき ます。続けて裏面を作りますので、ウインドウは閉じずに 次へ進んでください。





バックインレイを作る

123 バックインレイ

CDケースの裏側に入れるもの。 バックカバーと言ったりもしま す

◆CDジャケットからバックインレイを作る

今度は、CDジャケットに手を加えて、バックインレイを作ります。CDと同じ手の写真をメインイメージとして使い、曲名を追加したり、全体の色を変えたりします。

●このステップの流れ

ここでは以下のことを練習します。

- (1) 不要なレイヤーを削除する バックインレイに使わないレイヤーを削除しておきます。
- (2) CDジャケットの幅を広げる 用紙の幅を、背の部分も含めて13.8cmに広げます。
- (3) 画像の幅を広げる写真を用紙の幅に合わせます。



◀バックインレイの完成図。

青いラインと人物の写真の2つのレイヤーを削除します。



まず、[レイヤー] パレットで [青いライン] レイヤーを削除 しましょう。



2 [レイヤー] パレットの [ゴミ 箱] アイコンにドラッグします。



3 同様に、[center image] レイヤーも [ゴミ箱] アイコンに重ねて削除します。



4 [レイヤー] バレットから [青いライン] レイヤーと [center image] レイヤーが削除されました。



7ーティストの写真と縦の青いラインがなくなった状態です。

◆CDジャケットの幅を広げる


CDジャケットの表面は12cm×12cmでいいのですが、裏面は13.8cm×11.8cmと、幅、高さともに異なります。画像のサイズを変更する練習をしましょう。




1 [イメージ] メ ニュー→ 画像 サイズ] を選択しま す。




2 [画像サイズ] ダイアログボックスが出てきます。現在は [幅] [高さ] ともに12cmになっています。



3 [幅] に [13.8] cm、[高さ] に [11.8] cmと入力し直して、[OK] ボタンをクリックします。





4 新しい画像サイズは高さを短く設定したので、「画像がカットされてしまうよ」というアラートが出てきますが、このままで大丈夫ですから、[続行] ボタンをクリックします。



5 幅が13.8cm、高さが11.8cmになりました。幅は前よりも大きくなって、今まで見えていなかったところまで手の写真が見えています。でも背景画像は幅が足りないので、これから幅を広げます。

● 画像の幅を広げる

画像の幅を13.8cmに広げたので、左右の画像が足りなくなってしまいました。 画像を横幅いっぱいに広げてみましょう。



1 ツールボックスで [メニュー付きフルス クリーンモード] に切り 替えます。



2 [レイヤー] パレットの [背景] レイヤーが選ばれている 状態で、[選択範囲] メニュー→ [すべてを選択] (Ctrlキー+A) を 選びます。



3 [編集] メニュー→ [変形] → [拡大・縮小] を選択します。

ここがポイント!!

中心から広げるときにはAltキー


ここでは画像の中心を基準に横に広げたいので、Altキーを押しながらドラッグしています。横幅だけを広げるときには左右のハンドルを、高さだけを広げるときは上下のハンドルをドラッグします。



4 右側のハンドルをつかんで、Altキーを押しながら右へドラッグして拡大します。



5 広げた幅にぴったり合うように、ドラッグしてください。 [メニュー付きフルスクリーンモード] にしているので、画像の外までドラッグするのが楽です。



6 ツールボックスで [標準画面表示]を クリックし、元の画面表示状態に戻します。



7 [選択範囲] メニュ → [選択を解除] を選択します。



2 これがジャケットの裏側の基本画像になります。

● 別名で保存する

早めに保存しておきましょう。もともとのCDジャケットのデータに手を加えているので、必ず!「別名で保存」で保存してください。「保存」の方を使うと、CDジャケットの完成データがバックインレイのデータに置き換えられるので、気を付けてください。



1 [ファイル] メニュー→ 別名で保存] (Shift+Ctrlキー+S) を選択します。



2 保存先を指定するダイアログボックスが出てくるので、保存する場所を指定して、「CD-jacket-裏面.psd」というファイル名にして「保存」ボタンをクリックします。

ちょっとコラム 商業印刷のためのデータ作り

ここでは、Photoshopで作成した画像をレイアウトソフトに取り込んで、印刷所にデータ入稿するための データ作りを説明します。商業印刷では4色分解、EPS形式が画像データの基本となります。もし、人物やモ ノなどを切り抜いて使用する場合は、これに加えてクリッピングパスの設定が必要となります。

●CMYKに変換する

画像がRGBカラーの場合は、4色分 解を行うために、[CMYKカラー] モ 一ドに変換します。




[イメージ] メニュー→ [モード] → [CMYKカラー] を選びます。

●切り抜き写真を配置する場合

「クリッピングパス」という機能を使うと、切り抜き写真を レイアウトソフトへ配置することができます。



パスを作成するとパスパレットに 表示されます。パレットメニュー の [パスを保存] で適当な名称を付け、 パレットメニューの [クリッピングパス] を選びます。



[クリッピングパス] ダイアログボックスが現れます。[パス] の▼をクリックして、切り抜き用のパスを指定し、[OK] ボタ ンをクリックします。

●ファイル形式をEPSにする

PageMakerなどプロ向けレイアウトソフトを使って入稿用のデータを作成する場合は、画像をEPS形式に 保存してからレイアウトソフトに取り込んでください。



[ファイル] メニュー→ [別名 で保存〕では、レイヤーがあ るとEPSに変更できません。



[ファイル] メニュー→ [複製 を保存]では、他のファイル 形式に対応したデータに変換してく れます。[Photoshop EPS] を選ぶ と、[画像を統合] に自動的にチェ ックが入り、すべてのレイヤーを統 合して、つまりレイヤーのないデー 夕に変換します。



[Photoshop EPS] を選んで 【保存】を行うと、[EPS オプ ション] というダイアログボックス が現れます。通常は、「プレビュー」 は [TIFF (8bit)] を、[エンコーデ ィング] は [バイナリ] を、チェッ クボックスのチェックはすべて外し ておきます。





文字を編集する

●このステップの流れ

バックインレイ(「CD-jacket-裏面.psd」ファイル)にアーティスト名や曲名を入れてゆきましょう。

ここでは以下のことを練習します。

- (1) アーティスト名を入れる
- CDタイトルの下の行に、アーティストの名前を入れます。
- (2) 曲名を入力する

行間のバランスを考えて、10曲分の曲名を入力します。


●アーティスト名を入れる

表面の作成時に入力したCDタイトルの文字レイヤーを利用して、2行目にアーティスト名を追加入力します。

ダブルクリック



1 [レイヤー] パレットの [PRACTICE] レイヤーをダブルクリックします。




[文字ツール] ダイアログボックスが出てきます。 「PRACTICE」の文字の設定はそのまま利用して、その下に文字を追加していきましょう。

STEP 3 文字を編集する


as Million 臓ピント!!!

2行目を入力するには

1行目の最後でクリックしてから、キーボードのEnterキーを押してください。改行されて、キャレットが2行目の先頭に移ります。 そこから文字を入力してください。



3 「PRACTICE」の次の行に「IMAGE DIVE」と入力します。



4 2行目の「IMAGE DAVE」をドラッグして選択します。




5 1行目と幅を合わせるために、サイズを小さくしましょう。[文字ツール] ダイアログボックスの [サイズ] (c [6.3] ポイントと入力します。



6 文字の色を変えましょう。[カラー] をクリックして ください。



7 [カラーピッカー] ダイアログボックスが現れます。 ピッカーの左上の真っ白い部分をクリックします。数 値入力で設定するなら、RGBともに255、あるいはCMYK をすべて0にしてください。





8 これで2行目の文字の設定は終わりです。[OK] ボタンをクリックしてください。




9 「PRACTICE」の下の行に「IMAGE DIVE」が追加されました。



10 文字をドラッグして位置を調整しましょう。ツールボック スから [移動] ツールを選択して、手の写真の上(背景が 濃い色の部分)へ持っていってください。

●曲名を入れる

曲名を入力します。ここではいったん入力した後で、全体のバランスを見なが ら行間を変更します。



1次に、曲名を入力します。ツールボックスから[文字]ツールを選択します。



2 ツールボックスで [描画色] をクリッ クして、入力する文字の 色を白にします。




3 画面の上から1/3位、左右の真ん中あたりでクリック します。ここから曲名を書きます。


で ドント国

どうして枠内の文字がどんどん小さくなるの?

[文字ツール] ダイアログボックスで左下の [ウインドウ内に表示] にチェックをしているので、入力した文字が増えると、自動的に文字を縮小して枠内に収めようとします。[ウインドウ内に表示] のチェックを外すと、実際の大きさで表示されます。



4 文字ツール)ダイアログボックスで「サイズ」は [5] ポイントに設定します。文字入力欄に曲名を書いていきます。行の変わり目ではEnterキーを押して改行しながら入力してください。




10曲分の曲名を入力しました。曲名は適当でかまいませんが、ここでは次のような曲名にしてみました。
1.PROLOGUE、2.DISTANCE、3.WHITE LINE、4.LONG
CODE、5.BLISS、6.TODAY'S BREAKFAST、7.SIGN、
8.MOTION DIVE、9.TIME、10.YOU。



10曲分の曲名が入力された後の画像です。曲名の下が空いているので、も う少し行間を広げてみましょう。



[レイヤー] パレットには、さ きほど入力したした曲名の文 字レイヤーができています。このレ イヤーをダブルクリックします。



[文字ツール] ダイアログボックスで、テキストをす べてドラッグして選択します。



[行間] を [23] に変更します。

STEP 3 文字を編集する



10 行間が開いて読みやすくなり、すっきりとしたデザインになりました。



11 必要に応じて、「移動」ツールで文字の位置を調整してください。



12 画面表示方法を変えて確認しましょう。[ビュー] メニュー→ [ピクセル等倍] (Alt+Ctrl キー+0) を選択します。



13 確認したら、文字の編集は完了です。今日は、あともう少し。頑張って続けましょう!





バックインレイを 仕上げる

●このステップの流れ

バックインレイ (CDジャケットの裏面) を仕上げていきます。ここでは以下 のことを練習します。

(1) 背景の色を変更する

背景レイヤーの色を赤系から青緑系に変えてみます。

(2) レイヤーマスクを削除する

[両手] レイヤーに作成したレイヤーマスクは、ここでは使いませんので、削除しておきます。

(3) 背の部分を作る


CDケースの背になる部分にも文字を入れましょう。用紙のサイズを変更して、背の部分に文字を入力します。

→ 背景の色を変更する

「カラーパランス」を使って、背景の色を変更してみましょう。表面が赤系なので、裏面は反対色に近い青緑系にしてみましょう。



1 [レイヤー] パレットの [背景] レイヤーを選択します。



[イメージ] メニュー→ [色調補正] → [カラーバランス] (Ctrlキー+B) を選択します。



[カラーバランス] ダイアログボックスが出てきます。 スライダをドラッグして、図のように設定します。



[カラーバランス] の調整後は、赤紫色だったのが全 体的にグリーンになります。ここらへんは、各自で自 由に色を設定してかまいません。

ちょっとコラム 色の仕組み

●色相環を見てみよう

色にはさまざまな表現方式がありますが、色相環を頭に入れておくと、補色やバランスのいい色を探すの に役立ちます。色相環は絵の具を基準に考えているので、RGBやCMYKとは少し考え方が異なります。



一定の彩度、明度で、円の反対側となる色が補色 です。これは、同系色やバランスのいい色を探す ときにも便利です。90度おきに対比的な4色を選ぶとか、 10度単位で同系色を選ぶなど、角度を目安にするとわ かりやすいでしょう。



また、「色相・彩度」コマンドのダイアログボック スで、[色相] を [-180] にすると、色相環の反 対にあたる色に変えることができます。

● レイヤーマスクを捨てる


人物の写真はSTEP2で捨てていますので、[両手] レイヤーの [レイヤーマスク] は、もう必要ありません(人物の顔に影ができるからレイヤーマスクを作ったんで すから)。捨ててしまいましょう。



[レイヤー] パレットの [両手] レイヤーで、右側 のレイヤーマスクのアイコンを クリックします。



[レイヤー] メニュー → [レイヤーマスク を削除〕を選択します。





「レイヤーを削除する前にマスクを適用します 3 か?」というアラートが出てきますが、ここで はマスクを使わずに捨ててしまいたいので、[破棄] ボタンをクリックします。



4 [レイヤー] パレットで [両手] レイヤーがマスク なしの状態になったことを確認 します。



[レイヤーマスク] が削除されたところで す。手の色が少しきつすぎるので調整しま しょう。



[両手] レイヤーが選択さ れたままで、[レイヤー] パレットの [不透明度]を [60] %に設定します。



7 [両手] レイヤーが半透明になり、[背景] レイヤーの 画像が見えてきました。




8 [レイヤー] バレットで [背景] レイヤーをダブルク リックします。

啰ヒント!!

【レイヤーオプション】ダイアログボックスと 【レイヤー作成】ダイアログボックス

通常、[レイヤー] パレットのレイヤーをダブルクリックすると [レイヤーオプション] ダイアログボックスが出てきますが、[背景] は一般のレイヤーと異なり、[レイヤー作成] ダイアログボックスが現れます。ここで [OK] ボタンをクリックすると [背景] は、一般のレイヤーに変換され、選択範囲を削除して透明にするといったレイヤーと同様の処理ができるようになります。



9 [レイヤー作成] ダイアログボックスで、「レイヤー 名] を「裏面ーバック」と入力して、[OK] をクリッ クします。




10 [レイヤー] パレットの [背景] レイヤーが [裏面ーバック] に変わったことを確認します。

●背の部分を付ける

最後に、背の部分を作りましょう。CDケースに合わせて、両側に作成します。 サイズを広げるところから始めます。




[イメージ] メニュー→ [画像サイズ] を選択します。



[画像サイズ] ダイアログボックスが出てきます。現 在のサイズが表示されています。

中央のセルをクリック



3 背の部分を左右に6mmずつプラスするため、[幅] を [15](13.8cm+0.6cm+0.6cm)に設定して、[アン カー] は中央を選んでおいてください。[OK] ボタンをク リックします。



用紙の幅が広がりました。ちゃんと左右に、背中と なる部分ができているか確認してみましょう。

STEP 4 バックインレイを仕上げる




5 [ビュー] メニュー→ [定規を表示] (Ctrl キー+R) を選択します。




6 ウインドウの上と左に定規が表示されます。



ツールボックスから [ズーム] ツールを選 択します。




ズームツールで左上をドラッグし、拡大して見てみま 8 しょう。



定規で確認すると、左側が6mmあることがわかりま す。反対側にも6mmの空きができているはずです。



10 確認が終わったら、[ビュー] メニュー→ 「定規を隠す」 を選択します。



11 [レイヤー] メニュー→ [新規レイヤー] → [背景] を選択します。

ここがポイント!!

背景レイヤーを作成すると

背景レイヤーは、常に他のレイヤーの一番背面 (下) に作成されます。通常のレイヤーと違って、透明にすることはできません。



12 [レイヤー] パレットの一番下に [背景] レイヤーができました。




13 もともと左右にはみだしている部分があった手の写真が現れ、反対に [裏面ーバック] には、左右に空きができました。

●背の部分に文字を入れる

両わきの背の部分に、CDタイトルとアーティスト名を入れます。まずは、左の 背から文字を入れましょう。



1 [レイヤー] パレットで一番上の曲名のレイヤー ([1.PROLOGUE] レイヤー) を クリックして選択します。




2 ツールボックスから [縦書き文字] ツールを選択します。




3 左端の背の部分でクリックしま す。



4 [文字ツール] ダイアログボックスが 現れますので、文字入力欄に 「PRACTICE…」と入力してください。



5 入力した文字をドラッグして選択し、「サイズ」を [5.5] ポイント、 [トラッキング] を [700] に設定します。設定が済んだら [OK] ボタンをクリックします。






画像の左端に、文字が縦に入りました。[レイヤー] パレットに [PRACTICE/IMAGE DIVE] レイヤーができているはずです。



文字の位置を調整しましょう。ツールボ ックスから〔移動〕ツールを選択します。



8 上下の空きが同じになるようにドラッグしてください。



[レイヤー] パレットでは、今作られた [PRACTICE / IMAGE DIVE] レイヤーを 選択しておきます。

● 反対側の背を作る

左の背として作成した文字レイヤーを複製して、反対側の背に持っていきます。



1 [レイヤー] メニ ュー→ [レイヤー を複製] を選択します。



2 [レイヤーを複製] ダイアログボックスが出てきます。 [新規名称] は [PRACTICE/IMAGE DIVEのコピー] のままでいいので、[OK] ボタンをクリックします。



3 [レイヤー] パレットの 一番上に [PRACTICE/ IMAGE DIVEのコピー] レイ ヤーができています。

[移動] ツール





4 左側の縦書き文字を右に移動させます。ツールボックスから [移動] ツールを選択し、Shiftキーを押しながら右の背にドラッグします。



5 これで両方の背中に題名が入って、バックイン レイが完成しました。[ファイル] メニュー→ [保存] で上書き保存してください。お疲れさまでした。


ちょっとコラム レイヤーをもっと知る


●レイヤーの種類

[レイヤー] メニュー→ [新規レイヤー] を見てもわかるように、レイヤーには [背景]、通常の [レイヤー]、[調整レイヤー] の3種類があります (図1)。[背景] レイヤーには透明という概念がありませんが、通常の [レイヤー] は背景を透明にできます。ここでは便宜上、通常の [レイヤー] を 「透明レイヤー」と呼ぶことにしましょう。

●どうして最初は [背景] レイヤーなのか

[ファイル] メニュー→ [新規] の [初期表示内容] は、初期設定では [白] が選ばれています。白にした場合、[背景] レイヤーが自動的に作成されます。






2 [ファイル] メニュー→ [新規] のダイアログボックス で、[初期表示内容] を [白] にしておくと、自動的に [背景] レイヤーが作成されます。

● [背景] レイヤーがいらないとき


[新規] ダイアログボックスの [初期表示内容] を [透明] にすると、[背景] レイヤーは作成されません。

● [背景] レイヤーを透明レイヤーにする

[背景] レイヤーの名前を変えると、透明レイヤーに変更できます。



[ファイル]メニュー→[新規]のダイアログボックスで、[初期表示内容]を[透明]にしておくと、[背景]レイヤーは作成されず、透明レイヤーが作成されます。




●調整レイヤーを作る

「調整レイヤー」は、特定のレイヤーに対して「色調補正」コマンドを適用できる便利な機能です。レイ ヤーに対して直接色補正するわけではないので、元の画像を壊すことがありません。選択しているレイヤー のすぐ上に作成し、その下に重なっているレイヤーに対してだけ適用されます。[レイヤー] パレットの [新規レイヤー] アイコンをCtrlキー+クリックしても、調整レイヤーを作成することができます。



●調整レイヤーの変更

調整レイヤーは、[レベル補正] や [色相・彩度] など複数の調整レイヤーを作成することができ、そし て作成後も設定を自由に変更できます。




[レイヤー] パレットから、変 更したい [調整レイヤー] をダ ブルクリックします。ここでは [レ ベル補正] レイヤーをダブルクリッ クしました。[レベル補正] ダイアロ グボックスが現れるので、変更をし て [OK] ボタンをクリックします。

● [レイヤー] パレットの裏ワザ

[レイヤー] パレットの目のアイコンやグループアイコンの操作について、説明を加えておきます。

Altキー+クリック



1 [レイヤー] パレットの目のアイコンは、クリックしてレイヤーの表示/非表示を切り替えるものですが、反対に、特定のレイヤーだけを表示させ、他のすべてのレイヤーを非表示にするには、目的のレイヤーの目のアイコンをAltキーナクリックします。



2 目の右の欄をクリックすると、選択していたアクティブレイヤーとグルーブ化され、位置を変更するときも一緒に動かすことができます。

● [レイヤー] パレットの超裏ワザショートカット

特定のレイヤーを選択範囲として選んだり、その選択範囲から他のレイヤー上の画像だけを取り除いて選 択範囲を作り出す、といった超裏ワザも、覚えておくと便利です。



1 [レイヤー] バレットの [裏面―バック] レイヤーをCtrlキー+クリックすると、[裏面―バック] レイヤー上の画像を選択範囲にしてくれます。この場合、レイヤーを選択しておく必要はありません。



2 さらに続けて、Ctrl+Altキーを押しながら [010 …] レイヤーをクリックすると、[裏面―バック] レイヤーの画像から [010…] レイヤー上の文字を取り除いた範囲を選択してくれます。Altキーの代わりにShiftキーを使えば、加算して選択範囲を作ります。